



## Continental GT

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar
Cilindrada	535 cc
Potência	21,4 Kw (29,1 Cv) às 5.100 Rpm
Binário	44 Nm às 4.000 Rpm
Caixa de velocidades	5 velocidades
Alimentação	Injecção Electrónica Keihin
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica hidráulica
Suspensão traseira	Dois amortecedores a gás ajustáveis Paioli
Travão dianteiro	Disco Ø 300 mm Brembo
Travão traseiro	Disco Ø 240 mm
Roda dianteira	100/90-18 Pirelli Sport Demon
Roda traseira	130/70-18 Pirelli Sport Demon
Lotação	2 pessoas
Peso em ordem de marcha	184 Kg (sem combustível)
Capacidade do depósito	13,5 litros
Cores	GT Black GT Green GT Red



## Desert Storm

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar
Cilindrada	499 cc
Potência	20,3 Kw (27,2 Cv) às 5.250 Rpm
Binário	41,3 Nm às 4.000 Rpm
Caixa de velocidades	5 velocidades
Alimentação	Injecção electrónica Keihin
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica hidráulica
Suspensão traseira	Dois amortecedores a gás
Travão dianteiro	Disco Ø 280 mm
Travão traseiro	Disco Ø 240 mm
Roda dianteira	3.25 – 18" TT 54 s
Roda traseira	3.5 – 18" TT 57 v
Lotação	2 pessoas
Peso em ordem de marcha	185 Kg (sem combustível)
Capacidade do depósito	14,5 litros
Cores	Desert Storm

Cumpram com a directiva Euro 4

# ROYAL ENFIELD

Showroom: Av. 25 de Abril, 45 – 2745-384 Massamá / Tel: 214 392 557 / info.zemarks@gmail.com





## Classic Chrome

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar
Cilindrada	499 cc
Potência	20,3 Kw (27,2 Cv) às 5.250 Rpm
Binário	41,3 Nm às 4.000 Rpm
Caixa de velocidades	5 velocidades
Alimentação	Injecção electrónica Keihin
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica hidráulica
Suspensão traseira	Dois amortecedores a gás
Travão dianteiro	Disco Ø 280 mm
Travão traseiro	Disco Ø 240 mm
Roda dianteira	3.25 – 18" TT 54 s
Roda traseira	3.5 – 18" TT 57 v
Lotação	2 pessoas
Peso em ordem de marcha	185 Kg (sem combustível)
Capacidade do depósito	14,5 litros
Cores	Black, Verde, Graphite

Cumpram com a directiva Euro 4



## Battle green

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar
Cilindrada	499 cc
Potência	20,3 Kw (27,2 Cv) às 5.250 Rpm
Binário	41,3 Nm às 4.000 Rpm
Caixa de velocidades	5 velocidades
Alimentação	Injecção electrónica Keihin
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica hidráulica
Suspensão traseira	Dois amortecedores a gás
Travão dianteiro	Disco Ø 280 mm
Travão traseiro	Disco Ø 240 mm
Roda dianteira	3.25 – 18" TT 54 s
Roda traseira	3.5 – 18" TT 57 v
Lotação	2 pessoas
Peso em ordem de marcha	185 Kg (sem combustível)
Capacidade do depósito	14,5 litros
Cores	Battle Green

Cumpram com a directiva Euro 4

# ROYAL ENFIELD

Showroom: Av. 25 de Abril, 45 – 2745-384 Massamá / Tel: 214 392 557 / info.zemarks@gmail.com





## Classic 500

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar
Cilindrada	499 cc
Potência	20,3 Kw (27,2 Cv) às 5.250 Rpm
Binário	41,3 Nm às 4.000 Rpm
Caixa de velocidades	5 velocidades
Alimentação	Injecção electrónica Keihin
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica hidráulica
Suspensão traseira	Dois amortecedores a gás
Travão dianteiro	Disco Ø 280 mm
Travão traseiro	Disco Ø 240 mm
Roda dianteira	3.25 – 18" TT 54 s
Roda traseira	3.5 – 18" TT 57 v
Lotação	2 pessoas
Peso em ordem de marcha	185 Kg (sem combustível)
Capacidade do depósito	14,5 litros
Cores	Tan, Black, Lagoon

Cumpram com a directiva Euro 4



## Redditch

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar
Cilindrada	499 cc
Potência	20,3 Kw (27,2 Cv) às 5.250 Rpm
Binário	41,3 Nm às 4.000 Rpm
Caixa de velocidades	5 velocidades
Alimentação	Injecção electrónica Keihin
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica hidráulica
Suspensão traseira	Dois amortecedores a gás
Travão dianteiro	Disco Ø 280 mm
Travão traseiro	Disco Ø 240 mm
Roda dianteira	3.25 – 18" TT 54 s
Roda traseira	3.5 – 18" TT 57 v
Lotação	2 pessoas
Peso em ordem de marcha	185 Kg (sem combustível)
Capacidade do depósito	13,5 litros
Cores	Chinese Red, Surf Green, Wedgwood Blue

Cumpram com a directiva Euro 4

# ROYAL ENFIELD

Showroom: Av. 25 de Abril, 45 – 2745-384 Massamá / Tel: 214 392 557 / info.zemarks@gmail.com





## Squadron Blue

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar
Cilindrada	499 cc
Potência	20,3 Kw (27,2 Cv) às 5.250 Rpm
Binário	41,3 Nm às 4.000 Rpm
Caixa de velocidades	5 velocidades
Alimentação	Injecção electrónica Keihin
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica hidráulica
Suspensão traseira	Dois amortecedores a gás
Travão dianteiro	Disco Ø 280 mm
Travão traseiro	Disco Ø 240 mm
Roda dianteira	3.25 – 18" TT 54 s
Roda traseira	3.5 – 18" TT 57 v
Lotação	2 pessoas
Peso em ordem de marcha	185 Kg (sem combustível)
Capacidade do depósito	14,5 litros
Cores	Squadron Blue

Cumpram com a directiva Euro 4



## Bullet 500 EFI

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar
Cilindrada	499 cc
Potência	20,3 Kw (27,2 Cv) às 5.250 Rpm
Binário	41,3 Nm às 4.000 Rpm
Caixa de velocidades	5 velocidades
Alimentação	Injecção electrónica Keihin
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica hidráulica
Suspensão traseira	Dois amortecedores a gás
Travão dianteiro	Disco Ø 280 mm
Travão traseiro	Disco Ø 240 mm
Roda dianteira	3.25 – 19" TT 54 s
Roda traseira	3.5 – 19" TT 57 v
Lotação	2 pessoas
Peso em ordem de marcha	185 Kg (sem combustível)
Capacidade do depósito	14,5 litros
Cores	Forest Green, Black, Gris Metano

Cumpram com a directiva Euro 4

# ROYAL ENFIELD

Showroom: Av. 25 de Abril, 45 – 2745-384 Massamá / Tel: 214 392 557 / info.zemarks@gmail.com

